



EKİCİ SERTİFİKASYON ULUSLARARASI PERSONEL BELGELENDİRME HİZMETLERİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

15UY0205-3/01 Köprülü Vinç Operatörü
BELGELENDİRME PROGRAMI KLAVUZU

(Başvuru Sahipleri İçin)

	15UY0205-3/01 Köprülü Vinç Operatörü Belgelendirme Programı Kılavuzu	Doküman No	KLV.08
		İlk Yayın Tarihi	26.10.2022
		Revizyon Tarihi	22.05.2024
		Revizyon No	01
		Sayfa	1/8

EKİCİ BELGELENDİRME' nin belgelendirme programı,

- Belgelendirme kapsamı
- İş ve görev tanımları
- Şart koşulan yeterlilikler
- Beceriler
- Ön şartlar
- Davranış şartlarını içermektedir.

Belgelendirme Kapsamı	ISCO 08: 8343 (Vinç, yük asansörü ve ilgili tesis operatörleri)
İş ve Görev Tanımları	Köprülü Vinç Operatörü (Seviye 3), iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili gerekli tedbirler ile çevresel önlemleri alarak kendi başına ve/veya bir işaretçi/sapancı yardımıyla çeşitli türlerdeki köprülü vinçleri; kablo ile uzaktan ya da kabinden kontrol ederek her türlü yükü kaldırma, taşıma ve boşaltma veya istif etme işlemlerini emniyetli bir şekilde yapma bilgi ve becerisine sahip, mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.
Şart Koşulan Yeterlilikler	Adayın sınavına katılım sağlayacağı yeterlilik birimlerinde tanımlı öğrenme çıktıları/kazanımlarını içeren bir eğitim programını başarıyla tamamladığını ya da en az 2 yıl ilgili mesleği icra ettiğini belgelendirmesi gerekmektedir. ULUSAL YETERLİLİĞİN "10-YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I" Maddesi.
Beceriler (Uygulanabilirliği Olduğunda)	Araç, gereç ve ekipman bilgisi ve kullanım becerisi Ekip içinde çalışma yeteneği El becerisi İletişim yeteneği Masaj teknikleri bilgisi ve uygulama becerisi Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme becerisi Problem çözme becerisi Zamanı iyi kullanma becerisi
Davranış Şartlarını İçermektedir. (Uygulanabilirliği Olduğunda)	1. Stresli durumlarda soğukkanlı olmak 2. Bilgi, tecrübe ve yetkisi dâhilinde karar vermek 3. Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak 4. Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek 5. Dikkatli ve titiz olmak 6. Doğal kaynak kullanımı ve geri kazanım konusunda duyarlı olmak 7. Görevi ile ilgili yenilikleri takip etmek 8. İş yeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek 9. İş yerine ait araç, gereç ve ekipmanın

	15UY0205-3/01 Köprülü Vinç Operatörü Belgelendirme Programı Kılavuzu	Doküman No	KL.V.08
		İlk Yayın Tarihi	26.10.2022
		Revizyon Tarihi	22.05.2024
		Revizyon No	01
		Sayfa	2/8

	kullanımına özen göstermek 10. Kişisel koruyucu donanımları doğru kullanmak 11. Mesleki gelişim için araştırmaya açık olmak 12. Olumsuz çevresel etkileri belirlemek 13. Risk ve tehlike analizi çalışmalarına katkıda bulunmak 14. Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek 15. Süreç kalitesine özen göstermek 16. Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak 17. Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak 18. Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek 19. Temizlik, düzen ve iş yeri tertibine özen göstermek 20. Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde bilgi paylaşmak
--	--

PROGRAMI GELİŞTİREN KURUL

EKİCİ BELGELENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

PROGRAMI DOĞRULAYAN KURUL

EKİCİ BELGELENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU (Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme)

SINAVI YAPACAK PERSONELİN NİTELİKLERİ:

Sınav değerlendiricisinin ölçütleri, ilgili ulusal yeterliliğin Değerlendirici Ölçütlerini karşılar.

- Köprülü vinç imalatı veya kullanımı alanında öğretmen/öğretim görevlisi/eğitmen olarak üç (3) yıl eğitim vermiş olmak,
- Mühendislik Fakültelerinin; malzeme ve metalürji, elektrik, elektronik, endüstri, maden, makine veya otomotiv programlarından mezun ve köprülü vinç imalatı veya kullanımı alanında en az üç (3) yıl deneyime sahip olmak,
- Teknoloji veya Teknik Eğitim Fakültelerinin metal, malzeme, metalürji, elektrik, elektronik, makine veya otomotiv programlarından mezun ve köprülü vinç imalatı veya kullanımı alanında en az üç (3) yıl deneyime sahip olmak
- Meslek yüksekokullarının metal, malzeme, metalürji, elektrik, elektronik, endüstri, maden, makine veya otomotiv ile ilgili bölümlerinden mezun ve köprülü vinç imalatı veya kullanımı alanında en az beş (5) yıl deneyime sahip olmak,
- Usta öğreticilik belgesi olmak kaydıyla, köprülü vinç imalatı veya kullanımı alanında 5 yıl deneyime sahip olmak

AMAÇ

Köprülü Vinç Operatörü (Seviye 3) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

- Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
- Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
- Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.

	15UY0205-3/01 Köprülü Vinç Operatörü Belgelendirme Programı Kılavuzu	Doküman No	KL.V.08
		İlk Yayın Tarihi	26.10.2022
		Revizyon Tarihi	22.05.2024
		Revizyon No	01
		Sayfa	3/8

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

YETERLİLİĞİN YAPISI

Zorunlu Birimler

15UY0205-3/A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetim Sistemleri

15UY0205-3/A2 Köprülü Vinçle Elleçleme

Seçmeli Birimler

-

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Köprülü Vinç Operatörü (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

15UY0205-3/A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetim Sistemleri Yeterlilik Birimi

Teorik Sınav (T1) A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az on beş (15) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav (T1) uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış yapılandırılan sorulardan herhangi bir puan indirim yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir buçuk (1,5) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir.

EK [A1]-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

BİLGİLER
BG.1 İSG ile ilgili tanımları ve kuralları ifade eder.
BG.2 Elleçleme işlemleri sırasında köprülü vincin kullanılması, bakımı ve sapanlama işlemlerine yönelik İSG kurallarını açıklar.
BG.3 Elleçleme işlemi sırasında kullanılabilecek uyarı işaret ve levhaları açıklar.
BG.4 Çalışma ortamındaki tehlike ve risklere göre işveren tarafından sağlanan kişisel koruyucu donanımları ve kullanım şekillerini tanımlar.
BG.5 Elleçleme işlemlerindeki riskleri tanımlar.
BG.6 Çevrenin ve elleçleme işlemlerinin güvenliğini etkileyecek riskleri sıralar.
BG.7 İşletmede/elleçleme işlemleri sırasında ortaya çıkabilecek acil durumları tanımlar.
BG.8 İşletmede/elleçleme işlemleri sırasında ortaya çıkan acil durumlarda uygulanması gereken işlemleri sıralar.
BG.9 Çevre koruma kurallarını tanımlar.
BG.10 Atıkların yönetimine ilişkin temel kuralları tanımlar.
BG.11 Çevreye tehlike riski oluşturan madde/kimyasalların elleçleme yöntemlerini açıklar.
BG.12 Elleçleme işlemlerindeki kalite süreçlerini tanımlar.
BG.13 Kaldırma ataşman ve ekipmanlarının düzen ve istif ya da depolanma metotlarını açıklar.
BG.14 İşlemlerle ilgili kalite ve hata formlarını tanımlar.
BG.15 Elleçleme sırasında ortaya çıkan hata ve arızaların belirlenmesi ve ortadan kaldırılma yöntemlerini açıklar.

	15UY0205-3/01 Köprülü Vinç Operatörü Belgelendirme Programı Kılavuzu	Doküman No	KLV.08
		İlk Yayın Tarihi	26.10.2022
		Revizyon Tarihi	22.05.2024
		Revizyon No	01
		Sayfa	4/8

15UY0205-3/A2 Köprülü Vinçle Elleçleme

Teorik Sınav (T1) A2 yeterlilik birimine yönelik olarak teorik sınav, Ek A2-2’de yer alan Bilgiler Kontrol Listesine göre gerçekleştirilir. Teorik değerlendirme için adaylara en az on (10) soruluk, dört (4) seçenekli, çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde olan sorularla düzenlenmiş yazılı sınav uygulanmalıdır. Bu sınavda boş bırakılan veya yanlış cevaplandırılmış sorulardan herhangi bir puan indirim yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama bir buçuk (1,5) dakika zaman verilir. T1 sınavında soruların en az %60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde T1 sınavı ile ölçülmes öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A2-2) ölçmelidir.

Performansa Dayalı Sınav (P1) A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A2-2’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Adaydan Ek A2-2’de yer alan beceri ve yetkinlik uygulamalarını gerçeğe uygun düzenlenmiş ortamda yapması beklenir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılanması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Performans sınavında ulusal yeterlilik ekinde yer alan örnek senaryolardan birine uygun şekilde sınav yapılması gerekmektedir. Adayın, (P1) performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. (P1) Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. (P1) olarak belirlenen Beceri ve Yetkinlik İfadelerinin (Ek A2-2) tamamı (P1) performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

EK [A2]-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

BİLGİLER
BG.1 Köprülü vinçte yapılması gereken fiziki kontrolleri sıralar.
BG.2 Köprülü vinçte yapılması gereken fonksiyonel kontrolleri sıralar.
BG.3 Köprülü vinçte yapılması gereken periyodik bakım/kontrolleri sıralar.
BG.4 Elleçleme sahasının kontrolünde dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.
BG.5 Yükün hazırlanması sırasında dikkat edilmesi gereken hususları sıralar.
BG.6 Köprülü vinç ile elleçleme sırasında kullanılan makine, donanım ve malzemeleri açıklar.
BG.7 Vincin konumlandırılması sırasında dikkat edilmesi gereken hususları sıralar.
BG.8 Yükün sapanlanması sırasında dikkat edilmesi gereken hususları sıralar.
BG.9 Yükün kaldırılması ve taşınması sırasında dikkat edilmesi gereken hususları sıralar.
BG.10 Yükün indirilmesi ve boşaltılması sırasında dikkat edilmesi gereken hususları sıralar.

BECERİ VE YETKİNLİKLER
*BY.1 Çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde yürütür.
BY.2 Çalışmalarını çevre koruma kurallarına uygun şekilde yürütür.
BY.3 Çalışmalarını kalite kurallarına uygun şekilde yürütür.
*BY.4 Kanca güvenlik (emniyet) mandalının veya kaldırma ataşmanının aşınma ve deformasyon kontrolünü yapar
*BY.5 Yük kaldırma, bağlama elemanlarının ve aksesuarlarının fiziki kontrollerini yapar.
BY.6 Kaldırma elemanlarının (tambur, makara, halat ılavuzu vs.) hasar, şekil bozukluğu ve yıpranmalarını gözle kontrol eder.
*BY.7 Acil durum butonunun çalışıp çalışmadığını kontrol eder.
BY.8 umanda ünitesi üzerindeki diğer fonksiyonel tuşların ya da kumanda levyelerinin (joystick) çalışıp çalışmadığını kontrol eder.
*BY.9 Sesli ve görsel uyarı ikaz işaretlerini kontrol eder.
*BY.10 Vincin eksenlerdeki hareketlerini kontrol eder.
BY.11 Belirlenmiş olan elleçleme sahasında rotayı (engel, yükselti, eğim ve kaygan zemin durumlarını) kontrol eder.
BY.12 aşırma, yükleme ve istiflemeye mani olabilecek malzemeler varsa sahayı boşaltır/boşaltılmasını sağlar
BY.13 yükün özelliği ve ağırlığı ile ilgili bilgilerin yer aldığı formu inceler veya ilgili kişiden bilgi alır.

	15UY0205-3/01 Köprülü Vinç Operatörü Belgelendirme Programı Kılavuzu	Doküman No	KLV.08
		İlk Yayın Tarihi	26.10.2022
		Revizyon Tarihi	22.05.2024
		Revizyon No	01
		Sayfa	5/8

*BY.14 Yük ağırlığı etiketi ile vinç taşıma kapasitesini karşılaştırarak ağırlık kontrolü yapar.
*BY.15 Yükün boyutlarını inceler.
*BY.16 Yükün taşınması için kullanılacak olan kaldırma ataşmanını (kanca, manyetik tutucu, kısıkaç, polip kepçe, travers, kavrayıcı vs.) belirler.
*BY.17 İş emrine uygun olarak kullanılacak kaldırma elemanları ve yardımcı aksesuarları (mapa, karabina, aybolt ve benzeri) seçerek hazırlar.
BY.18 Elleçleme için gerekli kaldırma ataşmanlarını alısmaya hazır hale getirir.
BY.19 Vinci, sınırlanmış alandaki yüke, ağırlık merkezini dikkate alarak konumlandırır.
BY.20 Kanca veya kaldırma ataşmanını, sapanlama mesafesine uygun hızda indirir.
*BY.21 Yükü, uygun kaldırma elemanları ve aksesuarları ile sapanlama yöntemi ve açısını gözeterek uygun metotla tekniğine uygun sapanlar. (Kabinli vinçlerde sapancıdan onay alır.) .
BY.22 Kanca veya kaldırma ataşmanı (manyetik tutucu, kısıkaç, polip kepçe, travers, kavrayıcı vs.) ile yükü kavrar veya manyetizmayı aktif hale getirir
*BY.23 Yükü ön kaldırma yüksekliğine kaldırarak fren sistemini ve yük bağlantılarını kontrol eder.
*BY.24 Ön kaldırmanın emniyetli olduğuna karar verdikten sonra vinci, elleçleme sahasında işaretçinin verdiği komut ve işaretlere göre kaldırıp indirir.
*BY.25 Yükü belirlenmiş ve sınırlanmış taşıma güzergâhında farklı eksenlerde dönüşler yaparak taşır.
*BY.26 Yüke müdahale etmeden, yönlendirme halatı kullanmadan ve engellere çarpmadan uygun manevralarla taşır.
BY.27 Taşıma güzergâhında daraltılmış alanda salınım ve hızı kontrol ederek taşır.
*BY.28 Yükü sınırlandırılmış ve görüşü kısıtlanmış indirme alanına işaretçi yardımıyla uygun şekilde ve hızda indirir.
*BY.29 Yükü kaldırdığı alana işaretçinin gözetimi olmadan geri taşır.
BY.30 Bağlantı eleman ve aksesuarlarını vinçten ve yükten uygun şekilde ayırır.(Kabinli vinçlerde sapancıdan onay alır.
*BY.31 Vinci belirlenmiş park noktasına taşıyarak emniyete alır.
*BY.32 Taşıma işlemi sonunda elleçleme alanı ve güzergâhının düzgün ve temiz olmasını sağlar.
*BY.33 Kullanılan kaldırma elemanları ve yardımcı aksesuarları iş bitiminde kontrol ederek uygun alana yerleştirir.

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

EKİCİ BELGELENDİRME 15UY0205-3/01 KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ (SEVİYE 3) ÜCRETLENDİRME:

Birim	Sınav Türü	Sınav Türü Ücreti	Birim Ücreti
15UY0205-3/A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetim Sistemleri	T1	500	500
15UY0205-3/A2 Köprülü Vinçle Elleçleme	T1	500	2600
	P1	2100	

	15UY0205-3/01 Köprülü Vinç Operatörü Belgelendirme Programı Kılavuzu	Doküman No	KL.V.08
		İlk Yayın Tarihi	26.10.2022
		Revizyon Tarihi	22.05.2024
		Revizyon No	01
		Sayfa	6/8

BELGELENDİRME BAŞVURUSU

- Belgelendirilmek üzere EKİCİ BELGELENDİRME'ye başvuran başvuru sahipleri belgelendirme programlarının şartlarını ve ücretlerini Belgelendirme Rehberleri ile öğrenebilirler. Ayrıca başvuru sahipleri sözleşme kural ve şartlarını Belge Kullanım Sözleşmesi ile öğrenebilirler. Aday Taahhütnamesini, Belge EKİCİ BELGELENDİRME' nin yetkilendirilmiş olduğu ulusal yeterliliklerden sınav ve belgelendirme başvurusu yapmak isteyen adaylar, Başvuru Formlarını doldurarak online başvuru bölümünden başvuru yapabilirler. Adaylar, EKİCİ BELGELENDİRME Ofisine gelerek de başvuru yapabilirler.

EKİCİ BELGELENDİRME, Başvurunun geçerli olabilmesi için aşağıdaki belgelerin iletilmesini başvurunun ön şartı olarak kabul etmektedir.

Başvuru için gerekli olan belgeler;

- Aday Tarafından Doldurulmuş Başvuru Formu
- Nüfus cüzdanı fotokopisi- Ehliyet
- Sınav Ücretinin Ödendiğine Dair Dekont(Sınav ücreti EKİCİ BELGELENDİRME'nin banka hesabına ad-soyad-T.C ve meslek bilgileri verilerek yatırılır.)
- İlgili Ulusal Yeterlilik İçin Varsa Ön Şartın Karşılandığına Dair Belge

Bu belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda EKİCİ BELGELENDİRME aday/ların belgelerini tamamlayana kadar başvurularını dikkate almayacaktır.

SINAV YERİ:

Sınavının yapılacağı yer başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır. Mümkün olmayan durumlarda EKİCİ BELGELENDİRME'nin önereceği yerde yapılacaktır. Sınav sırasında kullanılacak ekipman ve araçlar başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır. Mümkün olmayan durumlarda EKİCİ BELGELENDİRME'nin önereceği yerdeki ekipman ve diğer aletler kullanılacaktır. Sınav sırasında iş emniyeti, sıcaklık, gürültü, aydınlatma yeterliliği ve adayların birbirini etkilemeyeceği şekilde güvenli bir sınav ortamı başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır. Kontrollü şartlar sağlanmadıkça sınava başlanmayacaktır.

SINAV VE BELGE KURALLARI

- Sınav esnasında izin almadan sınav alanı dışına çıkmak, sınav alanını terk etmek, cep telefonu kullanmak, tütün ve tütün ürünleri tüketmek, yiyecek ve içecek getirmek, diğer adaylarla konuşmak, sınav alanına delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahların getirmek, kopya çekmek veya kopyaya teşebbüs etmek yasaktır. Kopya çekmeniz veya teşebbüs etmeniz halinde kimlik bilgileriniz tutanak altına alınarak sınavınız başarısız sayılacaktır.
- İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymanız gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını ihlal etmeniz ve bu nedenle kendinizi veya sınav alanında bulunan diğer kişileri tehlikeye düşürmeniz durumunda sınavınız durdurulur ve sınavdan başarısız sayılırsınız.
- Sınav esnasında ilk yarım saat ve son yarım saat mola verilmemektedir. Zaruri ihtiyaçlar dışında mola verilmemektedir. Mola talebiniz olması halinde sınav alanından izni alarak ayrılmanız gerekmektedir. Kullanmış olduğunuz molalar sınav sürenize eklenmeyecektir. Ancak kurum olarak bizden kaynaklı verilen molalar sınav sürenize eklenecektir.
- Her türlü itiraz ve şikayetlerinizi Belgelendirme Müdürüne veya Kalite Yönetim Temsilcisine yazılı olarak iletebilirsiniz.
- İtiraz veya şikayette bulunmadan önce veya sonra performans sınav değerlendirmelerinizin fotokopisini EKİCİ BELGELENDİRME'ye belgelendirme müdürü eşliğinde görebilirsiniz. İtiraz ve şikayetinizi buna göre yapabilir veya geri çekebilirsiniz.

	15UY0205-3/01 Köprülü Vinç Operatörü Belgelendirme Programı Kılavuzu	Doküman No	KLV.08
		İlk Yayın Tarihi	26.10.2022
		Revizyon Tarihi	22.05.2024
		Revizyon No	01
		Sayfa	7/8

Revizyon Takip Tablosu

REVİZYON NO	TARİH	AÇIKLAMA
00	26.10.2022	Yeni Yayın
01	22.05.2024	Şirketin logosu değişmiştir. Şirketin unvanı ve kısa adı değişmiştir.

KALİTE SİSTEM SORUMLUSU	ŞİRKET MÜDÜRÜ
AYŞEGÜL ÇAPARALI	ÖMER EKİCİ